

It (solution liquid) Is a non selective, post-emergence herbicide recommended for control of annual and perennial weeds infesting tea gardens and Echinochloa sp. Cynodon dactylon Cyperus rotundus Digitaria marginata Dactyloctenium aegyptium in cotton. It contains 15% weight / volume Glufosinate ammonium(a.i) which is equal to 13.5 % on weight/weight basis.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution In Water (Lit)	Waiting Period between last spray to harvest (In days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Cotton	Echinochloa sp. Cynodon dactylon Cyperus rotundus Digitaria marginata Dactyloctenueum aegyptium	375-450	2.5-3.0	500	96
Tea	Imperata cylindrica,Borrieria hispida, Panicum repens, Agaratum Conizoides, Eleusine indica, Paspalum Conjugatum, Digitaria spp., Commelina Benghalensis Panicum repens agaratum Conizoides Borreria hispida Paspalum Conjugatum Digitaria spp. Commelina Benghalensis Eleusine indica	375-500	2500-3300	375-500	15

Direction Of Use

Plant Protection Equipment : Spraying with Knpsack sprayer with a flat fan or flood jet nozzle fitted with a spray shield. Preparation of Spray solution : Take the recommended quantity of Glufosinate Ammonium and add it to a bucket of water. Stir vigourously using a stick or rod. Add the remaining required quantity of water, stir well to form final spray solution. Mode of action / Symptoms of damage : Glutamine Synthetase is the enzyme which catalyses the reaction of ammonia (NH3) and Glutamic acid to form Glutamine in plants. Glufosinate ammonium when applied on weed plants is absorbed by leaves and inhibits the enzyme activity. This leads to accumulation of ammonia (NH3) in the plant cell. NH3 is strongly phytotoxic. The affected cells die and form necrotic spots, finally withering plants / weeds.

Time of Application

It is to be applied when weeds are at active vegetative growth stage / flowering stage with a spray shield to prevent drift on the tea plants.

Precautions

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning

Dizziness, tremors,convulsions and loss of consciousness may occur.

First Aid

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity

Antidote

No specific antidote is known . Treat symptomatically. Diazepam may be given to control convulsions.

Disposal Of Used Container

Empty containers / package, surplus materials washing the machine, etc. should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution and contamination of animal feeds. The package should be broken and buried in soil, away from human inhabitation. The empty containers / package shall not be left outside to prevent their reuse.

Storage Conditions

Store away from reach of children and domestic animals. The package containing the herbicide shall be stored in original packing in separate room or premises away from food stuff and and fodder in a cool, well lit dry room under lock key. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition:

S.No	Ingredient	Weight
1	Glufosinate ammonium a.i.	13.50 % w/w
2	Sodium Salt of diglycol ether sulphate	58.81 % w/w
3	Polypropylene glycol ether	10.00 % w/w
4	Antifoaming agent mixture (Flurinated Acid)	0.25 % w/w
5	Dye stuff	0.002 % w/w
6	Water	Q.S %
	Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

यह धूलनशील तरल एक अचुनिदा खरपतनाशक है जिसका प्रयोग खरपतवार उगने के पश्चात किया जाता है । जिसकी सिफारिश चाय के बागानों में खरपतवारो के नियंत्रण के लिए और कपास में इचिनोक्लोआ स्पि., सिनोडोन डेक्टागलोन साइडस रोटंडस डिजिटरिया मार्जिनाटा, डैक्टिलोक्टेनियम एजीप्टम के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनियम स. त १५ प्रतिशत भार/ आयतन (धनत्व) है जो की १३.५ प्रतिशत भार/भार के बराबर है।

फ़सल	क्रिट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फ़सल काटने के बीच अन्तराल (दिन मे)
कपास	इचिनोक्लोआ स्पी., सिनोडोन डेक्टागलोन साइपरस रोटंडस डिजिटारिया मार्जिनाटा, डैक्टिलोक्टेनियम एजीप्टियम	375-450	2.5-3.0	500	96
चाय	लॉगली, पानघास, टोरपेडो घास, महारको, काढ़ो, वाघ घास, क्रेब, घास, कनकोआ टोरपेडो घास महारकोआ पान घास वाघ घास क्रेब घास कनकोआ कोढ़ो	375-500	2500-3300	375-500	15

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

छिड़काव यंत्र : फ़लैट फेन या फ़ल्ड जेट नोज़िल नेपसेक स्प्रेयर (स्प्रेशील युक्त) छिड़कने के लिए इस्तेमाल करें। घोल का निर्माण : सिफारिश की गई ग्लूफोसिनेट - अमोनियम (घुलनशील तरल) की मात्रा थोड़े पानी में एक बाल्टी में घोलें। दवा को एक छड़ द्वारा अच्छी तरह से मिलाएं। पानी की बाकी मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाकर पूरा घोल तैयार करें।

कार्यविधि : ग्लूटामिन सिंथिटेस एक एंजाइम है जो अमोनिया और ग्लूटामिक अम्ल के असर को तीव्र करता है। जिससे पौधों में ग्लूटामिन का निर्माण होता है। ग्लूकोसिनेट अमोनियम को खरपतवारों पर डाला जाता है तो वनिया उसे अवशोषित कर लेती है और उसमें एंजाइम एक्टिवीटी को कमी हो जाती है। इससे पौधों की पेशी में अमोनिया संग्रित हो जाती है। अमोनिया पौधों केलिये घातक है। इसके असर में अनिवाली पेशियां मर जाती है और नेक्रेटिक स्पॉट बन जाते हैं। अंत में पौधा / खरपतवार सूख जाता है।

प्रयोग का समय

खरपतवार तेजी से बढ़ने या फूल खिलने की स्थिती में हो तब इसका इस्तेमाल छिड़काव शिफ्ट के साथ करना चाहिए ताकि बास्टा बगल के चाय के पौधों पर न गिरे।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानिया

- खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखे।
- मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचाये।
- छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोए।
- छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना, और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

विष के लक्षण

चककर आना, कंफकंपी , झटके (मिरगी) और होश खोना हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा

- यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराये यह किया तब तक दोराहते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाये। यदि मरीज़ बेहोश हो तो उलटी न कराये।
- यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़े उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोए।
- यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी से लगाभग १०-१५ मिनिट तक धोए।
- यदि साँस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये।

पौधविशाक्तता

विष नाशक

कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्ष्णानुसार इलाज करें। झटके (मिरगी) को रोकने के लिए डाइजेपाम दिया जा सकता है।

खाली डिब्बों का निपटारा

खाली डिब्बों को इस प्रकार नष्ट करें कि हवा, पानी या खाद्य पदार्थों का प्रदूषण न हो। डिब्बे को कुचलकर बस्ती के बाहर मिटटी में गाढ़ दें। डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल से बचाने के लिए बाहर न छोड़ें।

संग्रहण की शर्तें

बच्चों की पहुँच और जानवरों से दूर रखे। खरपतावारनशक को अपने मूल डिब्बे में खाद्य पदार्थों से दूर अलग से ठंडे, सूखे और हवादार कमरे में ताला लगाकर रखें। संग्रह स्थान अच्छा, हवादार और प्रकाशयम तथा बड़ा होना चाहिये।

क्रमांक	घटक	वजन
१	ग्लू फोसि नेट अमोनियम स.त	१३.५० % भार/भार
२	सोडियम सॉल्ट आफ डाइग्लाइस्रोल ईथर सल्फेट	५८.८१ % भार/भार
३	पोलीप्रोपिलिन ग्लायकोल ईथर	१०.०० % भार/भार
४	एन्टी फोमि ग घटक (फ्लूरी नेटी ड एसिड)	०.२५ % भार/भार
५	ड्राय स्टफ	०.००२ % भार/भार
६	पानी	पर्याप्त मात्रा %
	कुल	१०० %

सावधानियां : इस लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलो के अलावा अन्य फसलो पर उपयोग करना मना है ।

हे (सोल्यूशन लिक्विड) हे निवडक नसलेले, उदयानंतरचे तणनाशक आहे जे चहाच्या बागांना आणि इचिनोक्लोआ एसपीला प्रादुर्भाव करणाऱ्या वार्षिक आणि बारमाही तणांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केलेले आहे. सायनोडॉन डॅक्टिलॉन सायपेरस रोटंडस डिजिटारिया मार्जिनाटा डॅक्टिलोक्टेनियम इजिप्टियम कपाशी मध्ये. त्यात 15% वजन/मात्रा ग्लूफोसिनेट अमोनियम (ए.आय) आहे जे वजन/वजानानुसार 13.5% च्या बरोबरीचे आहे.

पिके	सामान्य क्रीटक चे नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण स. घटक (ग्राम)	सूत्रीकरण (मिली)	सौर्य करणान्या साठी पाणी (लि)	शेवटची फवारणी पांच्यातील कापणी करणाऱ्या ची कालावधी (दिवस)
कापूस	इचिनोक्लोआ एसपी. सायनोडॉन डॅक्टिलॉन सायपेरस रोटंडस डिजिटारिया मार्जिनाटा डॅक्टिलोक्टेनियम इजिप्टियम	375-450	2.5-3.0	500	96
चहा	इम्पेराटा सिविलेरिका, बोरेरिया हिस्पिडा, पॅनिकम रिपेन्स, अग्राटम कोनिझॉइड्स, एल्यूसिनि इंडिका, पासपलम कन्जुगॅटम, डिजिटारिया एसपीपी., कॉमिलिना बेगॅलेन्सिस पॅनिकम रिपेन्स, अग्राटम कोनिझॉइड्स, बोरेरिया हिस्पिडा, पासपलम कन्जुगॅटम, डिजिटारिया एस्पपीपी., कॉमिलिना बेगॅलेन्सिस एल्यूसिनि इंडिका,	375-500	2500-3300	375-500	15

वापरण्याची दिशा

वनस्पती संरक्षण उपकरणे: नॅपॅसॅक स्प्रेयरने प्लॅट फॅनसह किंवा स्प्रे शील्डसह प्लड जेट नोजलसह फवारणी करणे. स्प्रे द्रावण तयार करणे: शिफारस केलेले ग्लुफोसिनेट अमोनियम घ्या आणि ते एका बांदली पाण्यात घाला. काठी किंवा रॉड वापरून जमाने ढवळा. उर्वरित आवश्यक प्रमाणात पाणी घाला, अंतिम स्प्रे द्रावण तयार करण्यासाठी चांगले ढवळून घ्या. कृतीची पद्धत / नुकसानाची लक्षणे: ग्लूटामाइन सिंथेसिज हे एन्झाइम आहे जे अमोनिया (NH3) आणि ग्लूटामिक ऍसिडची प्रतिक्रिया उत्तेजित करून वनस्पतीमध्ये ग्लूटामाइन तयार करते. ग्लूफोसिनेट अमोनियम जेव्हा तण वनस्पतींवर लावले जाते तेव्हा ते पानांद्वारे शोषले जाते आणि एन्झाइमची क्रिया रोखते. यामुळे वनस्पतीच्या पेशीमध्ये अमोनिया (NH3) जमा होते. NH3 जोरदार फायटोटॉक्सिक आहे. प्रभावित पेशी मरतात आणि नेक्रोटिक स्पॉट्स तयार होतात, शेवटी झाडे/तण सुकतात.

वापरण्याची वेळ

हे तण सक्रिय वनस्पतिवृद्धीच्या टप्प्यावर / फुलांच्या अवस्थेत असताना चहाच्या झाडांवर वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी स्प्रे शील्डसह लावावे.

सावधगिरी

- अन्नपदार्थ, रिकाम्या खाद्यपदार्थाचे, प्राणी खायला देतात ढबे आणि यापासून दूर ठेवा
- तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा.
- स्प्रे मिस्ट इन्हेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करावी.
- फवारणी केल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग पूर्णपणे धुवा.
- फवारणी करताना धूम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चानू नका.
- मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे

चककर येणे, हादरे, आघात आणि चेतना नष्ट होणे होऊ शकते.

प्रथमोपचार

- गिळत्यास, घशाच्या मागील बाजूस गुदगुल्या करून उलट्या करा. उलट्या स्पष्ट होईपर्यंत ते पुन्हा करा. जर रुग्ण बेहोष्ट आहे तर उलट्या दोघ्यास प्रवृत्त करू नका.
- कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कापड काढून टाका आणि भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा.
- डोळे दूषित असल्यास, भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवासुमारे 10 ते 15 मिनिटे.
- क्षासत घेतल्या, तर रुग्णाला ताजी हवेत बसवा.

फायटोटॉक्सिसिटी

उत्तारा

कोणताही विशिष्ट उत्तारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा. आकुंचन नियंत्रित करण्यासाठी डायझेपाम दिले जाऊ शकते.

वापरलेल्या कंटेनरची विच्छेदाट लावणे

रिकामे कंटेनर/पॅकेज, मशिन धुण्याचे अतिरिक्त साहित्य इत्यादींची सुरक्षित पद्धतीने विच्छेदाट लावावी जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण आणि पशुखाद्य दूषित होऊ नये. पॅकेज तोडले पाहिजे आणि मानवी वस्तीपासून दूर मातीत पुरले पाहिजे. रिकामे कंटेनर/पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर ठेवू नये.

सामान ठेवण्याची जागा

लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांच्या आवाक्याबाहेर साठवा. तणनाशक असलेले पॅकेज मूळ पॅकिंगमध्ये वेगळ्या खोलीत किंवा आवारात अन्नपदार्थ आणि चाऱ्यापासून दूर, लॉक चौवीच्या खाली थंड, चांगले प्रकाशित कोरड्या खोलीत साठवले पाहिजे. तणनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले आणि हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत.

क्रमांक	घटक	वजन
1	ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त	13.50 % भार/भार
2	सोडियम सॉल्ट ऑफ डायग्लायकोल ईथर सल्फेट	58.81 % भार/भार
3	पोलीप्रोपिलिन ग्लायकोल ईथर	10.00 % भार/भार
4	एन्टीफोमिंग घटक (फ्लुरिनेटेड ऍसिड)	0.25 % भार/भार
5	ड्राय स्टफ	0.002 % भार/भार
6	पाणी	मुबलक मात्रा %
		एकूण
		100 % भार/भार

सावधानः या लेबल / माहिती पत्रकावर निर्देश केलेल्या पीकांव्यतिरिक्त अन्य पीकांवर उपयोग करू नये.

ते (सोल्यूशन लिक्विड) ये बिन-पसंद्गीयुक्त, उद्भव पछीना डर्बिसाध्द छे जे याना भजगीया अने छचिनोक्लोआ येसपीने असर करता वार्षिक अने भारमासी नीधक्षना निर्यत्रस माटे भवामभस करवामां आवे छे. क्पासमां सायनोडोन डेक्टीवोन सायपरस रोटंडस डिजुटारिया मार्जानाटा डेक्टीवोक्टेनियम अेजुप्टियम. तेमां 15% वज्भ/वोल्यूभ ग्लुडीसिनेट येमोनियभ (ये.आध) छे जे वज्भ/वज्भना आधादे 13.5% जेव्दु छे.

पाड	जंतुनुं सामान्य नाभ	प्रति छेकटर जब्धो	पाषी मां म्दुन (वि.)	छेद्ला छंटाकय अने लछाडी वरये नो सभयगणी (दिवसोमां)
		AI (ग्राम)	डीम्युवेेशन (मिबी)	
कपास	छचिनोक्लोआ येसपी. सिनोडोन डेक्टीवोन सायपरस रोटंडस डिजिटेरिया मार्जिनाटा डेक्टीवोक्टेनियम अेजुप्टियभ	375-450	2.5-3.0	500
या	छम्पेराटा सिविलिड्कुा, बोरेरिया हिस्पीडा, पॅनिकम रिपेन्स, अेगारेटम डीनजोधड्स, बोरेरिया हिस्पीडा, पासपवम डेन्जुनेटम, डिजिटेरिया येसपीपी., डेमेबिना भेगबेन्सिस पॅनिकम रिपेन्स, अेगारेटम डीनजोधड्स, बोरेरिया हिस्पीडा, पासपवम डेन्जुनेटम, डिजिटेरिया येसपीपी., डेमेबिना भेगबेन्सिस अेजुसिनि इन्डिका,	375-500	2500-3300	375-500

उपयोजनी दिशा

ज्वान्टे प्रोक्ष्ण छडिजपमेन्ट : स्ब्लेट् हेन अथवा स्प्रे शिल्ड साधे डीट करायेव इव्द जेट नोज्ब साधे Knpsack स्प्रेयर साधे छंटाकव. स्प्रे सोल्यूशननी तेयारी : भवाभस करैव ग्लुडीसिनेट येमोनियभनी मात्रा वी अने तेने पाषीनी डोवमां छमेरो वाकडी अथवा सणियानी छधयोज करीने न्गारवरी रीते छवावी. ब्वाडीना जरूरी जब्ध्यामां पाषी छमेरो. अंतिम स्प्रे सोल्यूशन भनाववा माटे सारी रीते छवावी. डियानी पद्धति / नुक्सानना वक्षयो : ग्लुटमाछन सिंथेसिटे अे येन्जोछम छे जे अेमोनिया (NH3) अन्ने ग्लुटामिड अेसिडनी प्रतिक्रियाने छोडमां ग्लुटमाछन भनाववा माटे छ्चेरित करे छे. ग्लुडीसिनेट येमोनियभ ज्वादे नीधक्ष छोड पर वाजु करवामां आवे छे त्वादे ते पांढसा द्वारा शोषाछे छे अने येन्जोछमनी प्रवृत्तिने अटकावे छे. आ छोडना डोषमां अेमोनिया (NH3) ना संयथ तरङ्ग डीरी ज्ब्य छे. NH3 मज्बूत् रीते ड्वायटोडोक्सिड छे. असरअस्त डोषो मृन्सु पांमे छे अने नेक्रोटिड स्पोट्स भनावे छे. अंते छोड/नीधक्ष सुकाई ज्ब्य छे.

प्रयोजनी समय

ज्वादे नीधक्ष सक्रिय वनस्पति वृद्धिना तब्बळ् छेय त्वादे / याना छोड पर वडैता अटकाववा माटे स्प्रे क्वथ साधे तेने वाजु पाडवानुं छेय छे.

वपराशक्तओ माटे सावयेतीओ

- प्वाधपदाओ, प्वाध पदाओना प्वावी वासकोओ अने पशु आढारथी दूर रडो.
- मो, त्वया अने आंभो साधे संपर्क टाणो.
- स्प्रे मिस्टने क्षासमां वेवानुं टाणो. पनमनी दिशामां स्प्रे करो.
- छंटाकय क्पाषी दूषित क्पाडं अने शरीरना भागोने सारी रीते धोछ वी.
- छंटाकय करती वभन्ते धूम्रपान, प्वावुं पोवुं अथवा कंठपक्ष याववुं नकीं.
- छंटाकय अथवा मिश्रक्ष करती वभन्ते संपूर्ण रक्षक्षाय्मक क्पाडं पडैरो.

जेरना वक्षयो

चक्कर येणे, धुजारी, धुजारी (वारठ) अने येतनानुं नुक्षान थछं शके छे.

प्राथमिक सांरवार

- जो जोगी ज्ब्य, तो गणाना पाछ्णना भागमां गवीपशी करीने छ्बेटी करो.ज्वां सुधी छ्बेटी सामग्री स्पष्ट न थाय त्यां सुधी पुनरावर्तन करवानुं यावुं राभो. जेजो छ्दई ब्बेक्षान छेय तो छ्बेटी न करावी.
- जो क्पाडं अने त्वया दूषित थछं ज्ब्य, तो दूषित क्पाडने दूर करो अने त्वयाने पुष्छण सांयु अने पाषीधी धोछ वी.
- जो आंभो दूषित थछं ज्ब्य, तो तेने पुष्छण प्पारा/स्वच्छ पाषीधी इ्बथ करो.बगबग् 10-15 मिनिट सुधी धोछ वी.
- जो क्षास वेवामां आवे, तो छ्दने ताज्ज् छवामां लछं जव.

क्षयटोडोक्सिसिटी

जेरभाक्ष

डीथ योक्षस मारक्ष ज्बशीतुं नधी. वक्षषोनी सांरवार करो. आंथकीने निर्यन्त्रित करवा माटे डायजेपाम आपवामां आववी शके छे.

प्वावी क्प्यानी निक्षव

प्वावी क्न्टेनर/पेडेंज, मशीन धोवा माटेनी वयारानी सामग्री वजेरेनी सवामत रीते निक्षाव करवी जोछंभे ज्ब्य करीने पर्यावरक्षीय अथवा जण प्रदूषक्ष अने प्राक्षोभोना भोराक्ष्ना दूषषाने अटकावी शकाय. पेडेंजने मानव वसवाटथी दूर, तोडीने माटीमां क्दनाववुं जोछंभे. तेमना पुन:उपयोजने रोकवा माटे प्वावी क्न्टेनर/पेडेंजने ब्छार छोडवामां आवबरी नकीं.

संज्झनी शरतो

ब्वाज्को अने धरेवुं प्राक्षोभोनी पडोथधी दूर स्तर करो. डर्बिसाध्द धरावतुं भूण पेडेट अवज् कम्पमां अथवा प्वाध साम ओथी दूर अवज् जग्ग्याने संज्झित करवुं जोछंभे अने ताणानी यावी डेडण. क्दसा सारी रीते प्रकाशित सूडा ओरडामां संज्झ करवी जोछंभे. डर्बिसाध्दओ संज्झ करवा माटेना ओरडामो अथवा जग्ग्याभो सारी रीते ब्वायेवी अने छवानी अवज्ज्ववरणी अने पर्याप्त परिमाक्ष धरावती डोवी जोछंभे.

नंभर	धटक	वज्भन
1	ग्लुडीसिनेट येमोनियभ a.i.	13.50 % व/ व
2	डोध ग्लायकीव छ्थर सल्फेटुं सोडियम सोल्ट	58.81 % व/ व
3	पोलीप्रोपीलीन ग्लायकीव छ्थर	10.00 % व/ व
4	येन्टिडोमिग येज्जन्ट मिश्रक्ष (इवुरिनेटेड येसिस)	0.25 % व/ व
5	रेग सामग्री	0.002 % व/ व
6	पाषी	पय्थसि रडक्ष %
		कुव
		100 % व/ व

भापधानी: आ छेवळ/लीड्लेट थर ज्छावायेवला पाडो क्षिवाय अन्ध पाडो थर छधयोज करवो ग्दई.

DIRECTIONS FOR USE
(Read entire leaflet and label before use)
(इस्तेमाल के पहले साथ दिखे हुए,पर्वचें को ध्यान पूर्वक पढ़ें)

For Agricultural Use

